



IJZERSTERK *Sinds 1836*

IVANA BASIC RVS DEURBESLAG

Deurkrukken

Deurkrukgarnituren 5

Rozetten

Cilinderrozetten 10

Toiletrozetten 10

Sleutelrozetten 10

Blinde rozetten 10

Knoppen

Knoppen op rozet 11

Deurkrukken Deurkrukgarnituren

KNOPKUK BESLAG LINKS IVANA BASIC RVS MODEL 33

Roestvaststalen knop-krukgarnituur voor binnendeuren. Getest conform NEN EN 1906: 37-0140A, klasse 3. Met hooghoudveer en rechts/links toepasbaar.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting
2501040	profielcilinder	rvs	garnituur	DIN links



KNOPKUK BESLAG LINKS IVANA BASIC RVS MODEL 88

Roestvaststalen knop-krukgarnituur voor binnendeuren. Getest conform NEN EN 1906: 37-0140A, klasse 3. Met hooghoudveer en rechts/links toepasbaar.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting
2501045	profielcilinder	rvs	garnituur	DIN links



KNOPKUK BESLAG LINKS IVANA BASIC RVS MODEL 55

Roestvaststalen knop-krukgarnituur voor binnendeuren. Getest conform NEN EN 1906: 37-0140A, klasse 3. Met hooghoudveer en rechts/links toepasbaar.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting
2501050	profielcilinder	rvs	garnituur	DIN links



KNOPKUK BESLAG IVANA BASIC RVS MODEL 44

Roestvaststalen knop-krukgarnituur voor binnendeuren. Getest conform NEN EN 1906: 37-0140A, klasse 3. Met hooghoudveer en rechts/links toepasbaar.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting
2501055	profielcilinder	rvs	garnituur	DIN links en DIN rechts



DEURKUK BASIC RVS OP ROZET RECHT

Deurkruk Recht op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.

	slotbedie- ning	materiaal	uitvoering	draairich- ting
2501100	blind (loop)	rvs	garnituur	DIN links en DIN rechts



IVANA BASIC RVS GATDEEL RECHT

Deurkruk Recht op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.

slotbediening: blind (loop)
materiaal: rvs
uitvoering: garnituur

draairich- ting

2501101 DIN links



2501102 DIN rechts



DEURKRUK BASIC RVS OP ROZET ROND

Deurkruk Rond op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.

slotbedie- ning

materiaal

uitvoering

draairich- ting

2501105 blind (loop) rvs garnituur DIN links en
DIN rechts



IVANA BASIC RVS GATDEEL ROND

Deurkruk Rond op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.

slotbediening: blind (loop)
materiaal: rvs
uitvoering: garnituur

draairich- ting

2501106 DIN links



2501107 DIN rechts



DEURKRUK BASIC RVS OP ROZET RECHTE HOEK

Deurkruk Hoek 90° Recht op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.



	slotbediening	materiaal	uitvoering	draairichting
2501110	blind (loop)	rvs	garnituur	DIN links en DIN rechts



IVANA BASIC RVS GATDEEL RECHTE HOEK

Deurkruk Hoek 90° Recht op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.



slotbediening: blind (loop)
materiaal: rvs
uitvoering: garnituur

	draairichting
2501111	DIN links



2501112	DIN rechts
---------	------------



DEURKRUK BASIC RVS OP ROZET BLOK

Deurkruk Blok op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.



	slotbediening	materiaal	uitvoering	draairichting
2501115	blind (loop)	rvs	garnituur	DIN links en DIN rechts



IVANA BASIC RVS GATDEEL RECHTE HOEK

Deurkruk Blok op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.

slotbediening: blind (loop)
materiaal: rvs
uitvoering: garnituur

draairich- ting

2501116 DIN links



2501117 DIN rechts



DEURKRUK BASIC RVS OP ROZET HALFROND

Deurkruk Halfrond op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.

slotbedie- ning

materiaal

uitvoering

draairich- ting

2501120 blind (loop) rvs garnituur DIN links en
DIN rechts



IVANA BASIC RVS GATDEEL HALFROND

Deurkruk Halfrond op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.

slotbediening: blind (loop)
materiaal: rvs
uitvoering: garnituur

draairich- ting

2501121 DIN links



2501122 DIN rechts



DEURKUK BASIC RVS OP ROZET JUPITER

Deurkruk Jupiter op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.



	slotbediening	materiaal	uitvoering	draairichting
2501125	blind (loop)	rvs	garnituur	DIN links en DIN rechts



IVANA BASIC RVS GATDEEL JUPITER

Deurkruk Jupiter op rond rozet is vervaardigd uit roestvast staal en is naderhand geborsteld, waardoor de deurkruk een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze deurkruk wordt per paar geleverd en het rozet is voorzien van nokken, waardoor de deurkruk beter op zijn plek wordt gehouden. Daarnaast voldoet deze deurkruk aan de Europese Norm 1906, die zich richt op onder andere duurzaamheid, sterkte en veiligheid van deurbeslag. Deze deurkruk is getest op intensief gebruik en heeft gebruikersklasse drie meegekregen.



slotbediening: blind (loop)
materiaal: rvs
uitvoering: garnituur

	draairichting
2501126	DIN links
2501127	DIN rechts



Rozetten

Cilinderrozetten

CILINDERROZET 55278 ROND 53MM PC BASIC RVS

Deze ronde rozet met profielcilindergat is geproduceerd uit roestvast staal met een diameter van Ø 53mm en is naderhand geborsteld, waardoor het een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze rozet is voorzien van nokken, waardoor hij beter op zijn plek wordt gehouden. Wordt geleverd per stuk.

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2501141	rvs	rond	profielcilinder	53 mm



Toiletrozetten

TOILETROZET BASIC 55280 ROND 53MM V/B RVS

Een toilet-/badkamersluiting zorgt ervoor dat u een deur gemakkelijk kunt openen en afsluiten. Deze verdekte ronde sluiting met stift is uitgevoerd in geborsteld roestvast staal. Daarnaast is deze rozet voorzien van nokken, waardoor hij beter op zijn plek wordt gehouden. Deze sluiting heeft een diameter van Ø 53 mm en wordt per paar geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)	dikte (stift)
2501143	rvs	rond	vrij- en bezet	53 mm	8 mm



TOILETROZET BASIC 55281 ROND 53MM V/B RVS STIFTBED.

Een toilet-/badkamersluiting zorgt ervoor dat u een deur gemakkelijk kunt openen en afsluiten. Deze verdekte ronde sluiting is uitgevoerd in roestvast staal en naderhand geborsteld, waardoor hij een matte uitstraling krijgt. De rozet is voorzien van nokken, waardoor hij beter op zijn plek wordt gehouden. De sluiting is tevens voorzien van een stiftbediening, waardoor deuren altijd vanaf de buitenzijde geopend kunnen worden met een stiftsleutel. Hierdoor is deze sluiting uitermate geschikt voor bijvoorbeeld zorginstellingen. Deze sluiting wordt per set geleverd inclusief bevestigingsmateriaal.

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)	dikte (stift)
2501144	rvs	rond	vrij- en bezet	53 mm	8 mm



Sleutelrozetten

SLEUTELROZET BASIC 55277 ROND 53MM BB RVS

Deze ronde rozet met sleutelgat is uitgevoerd in roestvast staal, door een geborstelde behandeling heeft deze rozet een matte uitstraling. De maatvoering is Ø 53 mm en is voorzien van nokken. Deze rozet wordt per stuk geleverd.

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2501140	rvs	rond	baard- klavier- sleutel	53 mm



Blinde rozetten

ROZET BLIND 55279 ROND 53MM BASIC RVS

Deze ronde rozet is geproduceerd uit roestvast staal met een diameter van Ø 53mm en is naderhand geborsteld, waardoor het een matte uitstraling krijgt. Door het gebruik van rvs heeft dit product een lange levensduur. Deze rozet is voorzien van nokken, waardoor hij beter op zijn plek wordt gehouden. Wordt geleverd per stuk.

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2501142	rvs	rond	blind	53 mm



Knoppen

Knoppen op rozet

KNOP OP ROZET BASIC RVS 53 MM

Deze ronde deurknop is vervaardigd uit roestvast staal. Door het gebruik van rvs heeft deze deurknop een lange levensduur en door de geborstelde behandeling heeft deze knop een matte uitstraling. De knop heeft een diameter van 53 mm en de achterplaat 53 mm. Montage is eenvoudig met het bijgeleverde bevestigingsmateriaal. Aan de andere zijde kan een deurkruk geplaatst worden die door middel van de meegeleverde wisselstift aan de knop verbonden kan worden.



	materiaal	model	uitvoering	diameter
2501145	rvs	rond	op rozet	53 mm



Dokum Pier Prinslaan 15
Telefoon (0519) 29 23 25 info@raadsma.nl

Heerenveen De Kuinder 10 8444 DC Heerenveen
Telefoon (0513) 63 16 00 heerenveen@raadsma.nl

Leeuwarden Archimedesweg 16 8912 AK Leeuwarden
Telefoon (058) 21 27 099 leeuwarden@raadsma.nl

Groningen Wismarweg 32 9723 HB Groningen
Telefoon (050) 54 70 070 groningen@raadsma.nl

Emmeloord Koperweg 2 8304 BM Emmeloord
Telefoon (0527) 30 50 33 emmeloord@raadsma.nl

Drachten De Lange West 104A 9201 CH Drachten
Telefoon (0512) 51 10 00 drachten@raadsma.nl