

 raadsma

IJZERSTERK *Sinds 1836*

# IVANA BASIC ALUMINIUM F1 DEURBESLAG



## Deurkrukken

Deurkrukken	5
Knopkrukken	8
Deurkrukgnituren	8

## Schilden

Veiligheidsschilden	10
Kortschilden	17
Langschilden	21
Knopschilden	21

## Rozetten

Veiligheidsrozetten	23
Krukrozetten	24
Cilinderrozetten	25
Toiletrozetten	25
Sleutelrozetten	26
Blinde rozetten	26

## Knoppen

Voordeurknoppen	27
Meubelknoppen	28

## Briefplaten

Briefplaten	28
-------------	----

## Deurbellen

Beldrukkers	28
-------------	----



## Deurkrukken

### Deurkrukken

#### IVANA ECONOMY DEURKROK 202

Gegoten aluminium deurkrukken

materiaal: aluminium F1  
uitvoering: paar

##### deurdikte

2030385 38 - 52 mm

2030402 51 - 67 mm



#### IVANA ECONOMY DEURKROK 101

Gegoten aluminium deurkrukken

materiaal: aluminium F1  
uitvoering: paar

##### deurdikte

2030384 38 - 52 mm

2030401 51 - 67 mm



#### IVANA ECONOMY DEURKROK 404

Gegoten aluminium deurkrukken

materiaal: aluminium F1  
uitvoering: paar

##### deurdikte

2030387 38 - 52 mm

2030405 51 - 67 mm



#### IVANA ECONOMY DEURKROK 408

Gegoten aluminium deurkrukken

materiaal: aluminium F1  
uitvoering: paar

##### deurdikte

2030382 38 - 52 mm

2030406 51 - 67 mm



### IVANA ECONOMY DEURKRUK 303

Gegoten aluminium deurkrukken

materiaal: aluminium F1  
uitvoering: paar

#### deurdikte

2030386 38 - 52 mm

2030403 51 - 67 mm



### IVANA ECONOMY DEURKRUK 308

Gegoten aluminium deurkrukken

materiaal: aluminium F1  
uitvoering: paar

#### deurdikte

2030493 38 - 52 mm

2030404 51 - 67 mm



### DEURKRUK 606 IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium deurkrukken

materiaal	uitvoering	deurdikte
-----------	------------	-----------

2030389	aluminium F1 paar	38 - 52 mm
---------	-------------------	------------



### DEURKRUK 808 IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium deurkrukken

materiaal	uitvoering	deurdikte
-----------	------------	-----------

2030383	aluminium F1 paar	38 - 52 mm
---------	-------------------	------------



## IVANA ECONOMY BALKONDEURKRUK F1

materiaal: aluminium F1  
uitvoering: paar

### deurdikte

2030490 54 - 60 mm

2030499 38 - 43 mm



## DEURKRUK 505 IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium deurkrukken

	materiaal	uitvoering	deurdikte
--	-----------	------------	-----------

2030388	aluminium F1	paar	38 - 52 mm
---------	--------------	------	------------



## DEURKRUK 909-Z IVANA ECONOMY F1 ZORGMODEL

Met het zorgmodel deurkruk uit de Ivana Economy-serie kunt u eenvoudig een deur openen door gebruik te maken van uw arm of elleboog. Hierdoor is er geen direct contact met het oppervlak. De deurkruk is standaard geschikt voor deuren met een dikte tussen de 38 en 43 mm maar met een verlengde krukstift is deze deurkruk ook eenvoudig toe te passen bij dikkere deuren.

	materiaal	uitvoering	deurdikte
--	-----------	------------	-----------

2030483	aluminium F1	paar	38 - 43 mm
---------	--------------	------	------------



## DEURKRUK 515 IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium deurkrukken

	materiaal	uitvoering	deurdikte
--	-----------	------------	-----------

2030496	aluminium F1	paar	38 - 52 mm
---------	--------------	------	------------



## DEURKRUK 406 IVANA ECONOMY F1 MET BEUKEN GREEP

Gegoten aluminium deurkrukken met beuken greep.

	materiaal	uitvoering	deurdikte
--	-----------	------------	-----------

2030381	aluminium F1	paar	38 - 52 mm
---------	--------------	------	------------



## Knopkrukken

### KNOPKUK 707 IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium deurkrukken

	materiaal	uitvoering	deurdikte
2095125	aluminium F1	paar	38 - 52 mm



### KNOPKUK 708 IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium knopkruk

	materiaal	uitvoering	deurdikte
2030301	aluminium F1	paar	38 - 52 mm



## Deurkrukgnituren

### IVANA ECONOMY GARNITUUR CILINDER 404

Gegoten aluminium kruk vast draaibaar op schild

slotbediening: profielcilinder  
materiaal: aluminium F1  
uitvoering: garnituur  
draairichting: DIN links en DIN rechts  
lengte (schild): 190 mm

#### steekmaat

2030451 PC 55



2030452 PC 72



### DEURKUK 404 IVANA ECONOMY BLIND = LOOP

Gegoten aluminium kruk vast draaibaar op schild

	slotbediening	materiaal	uitvoering	draairichting	lengte (schild)
2030454	blind (loop)	aluminium F1	garnituur	DIN links en DIN rechts	190 mm





### IVANA ECONOMY GARNITUUR WC 404

Gegoten aluminium kruk vast draaibaar op schild

slotbediening: vrij- en bezet  
 materiaal: aluminium F1  
 uitvoering: garnituur  
 draairichting: DIN links en DIN rechts  
 lengte (schild): 190 mm

#### steekmaat

2030450 WC 63/8



2030453 WC 72/8



### DEURKRUK 408 IVANA ECONOMY BLIND = LOOP

Gegoten aluminium kruk vast draaibaar op schild

	slotbediening	materiaal	uitvoering	draairichting	lengte (schild)
2030458	blind (loop)	aluminium F1	garnituur	DIN links en DIN rechts	190 mm



### IVANA ECONOMY GARNITUUR CILINDER 408

Gegoten aluminium kruk vast draaibaar op schild

slotbediening: profielcilinder  
 materiaal: aluminium F1  
 uitvoering: garnituur  
 draairichting: DIN links en DIN rechts  
 lengte (schild): 190 mm

#### steekmaat

2030455 PC 55



2030456 PC 72



### DEURKRUK 408 IVANA ECONOMY WC 72/8 MM

Gegoten aluminium kruk vast draaibaar op schild

	slotbediening	materiaal	uitvoering	draairichting	steekmaat	lengte (schild)
2030457	vrij- en bezet	aluminium F1	garnituur	DIN links en DIN rechts	WC 72/8	190 mm



## Schilden

### Veiligheidsschilden

#### IVANA ECONOMY VEILIGHEIDSKORTSCHILD

Gegoten aluminium veiligheidsschild

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 33 - 47 mm

##### steekmaat

2205057 PC 55



2205058 PC 72



#### IVANA ECONOMY VEILIGHEIDSLANGSCHILD MET KERNTREKBEVEILIGING

Gegoten aluminium veiligheidsschild

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 33 - 47 mm  
uitvoering: met kerntrekbeveiliging

##### steekmaat

2205045 PC 55



2205046 PC 72



2205049 PC 92



#### IVANA ECONOMY VEILIGHEIDSKORTSCHILD MET KERNTREKBEVEILIGING

Aluminium kortschilden. Uitgevoerd met kerntrekbeveiliging en geleverd met bevestigingsmateriaal. Exclusief deurkruk. Lengte 190 mm, breedte buiten 50 mm, breedte binnen 42 mm.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 40 - 54 mm  
uitvoering: met kerntrekbeveiliging

##### steekmaat

2207008 PC 55



2207007 PC 72



## IVANA ECONOMY VEILIGHEIDSLANGSCHILD

Gegoten aluminium veiligheidsschild

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 33 - 47 mm

### steekmaat

2205090 PC 55

2205091 PC 72

2205092 PC 92



## IVANA ECONOMY VORDEURGARNITUUR MET KERNTREKBEVEILIGING

Gegoten aluminium veiligheidsvoordeurgarnituren met kerntrekbeveiliging compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep exclusief deurkrukdeel. Met verstelbare wisselstift voor deurdikte van 38 tot 65 mm.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 38 - 65 mm  
wijzend: naar rechts

### steekmaat

### uitvoering

2205181 PC 55

met kerntrek-  
beveiliging /  
met duwer

2205182 PC 72

met kerntrek-  
beveiliging /  
met duwer

2205184 PC 92

met kerntrek-  
beveiliging



## IVANA ECONOMY VEILIGHEIDSKORTSCHILD

Gegoten aluminium veiligheidsschild  
certificering: SKG®\*\*\*  
politiekeur: PKVW  
komokeur: KOMO  
materiaal: gegoten aluminium

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: blind / profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 33 - 47 mm

### steekmaat

2205055 PC 55

2205056 PC 72



## IVANA ECONOMY SMALSCHILDEN MET KERNTREKBEVEILIGING

Aluminium veiligheidsschild met kerntrekbeveiliging en compleet met bevestigingsmaterialen. Exclusief deurkruk. Lengte 250 mm, breedte buiten 34 mm en breedte binnen 30 mm.

materiaal: aluminium F1  
 slotbediening: profielcilinder  
 keurmerk: SKG®\*\*\*  
 deurdikte: 40 - 70 mm  
 uitvoering: met kerntrekbeveiliging



### steekmaat

2207012 PC 72



2207013 PC 92



## VEILIGH. L.SCHILD IVANA ECONOMY 250X50 F1 BU BLIND BI PC72

Gegoten aluminium veiligheidsschild  
 certificering: SKG\*\*\*  
 politiekeur: PKVW  
 materiaal: gegoten aluminium



	materiaal	slotbediening	steekmaat	keurmerk	deurdikte
2205093	aluminium F1	blind / profielcilinder	PC 72	SKG®***	33 - 47 mm



## IVANA ECONOMY VOORDEURGARNITUUR MET KERNTREKBEVEILIGING

Aluminium voordeurgarnituur. Uitgevoerd met kerntrekbeveiliging en geleverd met bevestigingsmateriaal. Exclusief deurkruk, met duwgreep. Lengte 190 mm, breedte buiten 50 mm, breedte binnen 42 mm.

materiaal: aluminium F1  
 slotbediening: profielcilinder  
 keurmerk: SKG®\*\*\*  
 deurdikte: 40 - 54 mm



	steekmaat	uitvoering	wijzend
2207001	PC 55	met kerntrekbeveiliging	naar rechts
2207002	PC 72	met kerntrekbeveiliging / met duwer	naar rechts
2207004	PC 72	met kerntrekbeveiliging / met duwer	naar links



### IVANA ECONOMY LANGSCHILD VEILIGHEIDSVOORDEURBESLAG

Gegoten aluminium veiligheidsvoordeurgarnituren compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep, exclusief deurkrukgatdeel. Met verstelbare wisselstift voor deurdikte van 38 tot 65 mm.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 33 - 47 mm

#### steekmaat

2205191 PC 55



2205192 PC 72



### IVANA ECONOMY KORTSCHILD VEILIGHEIDSVOORDEURBESLAG

Gegoten aluminium veiligheidsvoordeurgarnituren compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep exclusief deurkruk. Met verstelbare wisselstift voor deurdikte van 38 tot 65 mm.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 33 - 47 mm

#### steekmaat

2205166 PC 55



2205167 PC 72



### VEILIGH. L.SCHILD IVANA ECONOMY 250X50 F1 BI PC72

Gegoten aluminium veiligheidsschild  
certificering: SKG\*\*\*  
politiekeur: PKVW  
materiaal: gegoten aluminium

materiaal	slotbediening	steekmaat	keurmerk	deurdikte
-----------	---------------	-----------	----------	-----------

2205095	aluminium F1	profielcilinder	PC 72	SKG®***	33 - 47 mm
---------	--------------	-----------------	-------	---------	------------



## VEILIGH. L.SCHILD IVANA ECONOMY ZF 250X50 ERGO PC72 F1

Aluminium veiligheidsschild



	materiaal	slotbediening	steekmaat	keurmerk	deurdikte	uitvoering
2205047	aluminium F1	profielcilinder	PC 72	SKG®***	33 - 47 mm	met kerntrekbeveiliging / senioren



## IVANA ECONOMY RENOVATIE VEILIGHEIDSLANGSCHILD

Dit Economy veiligheidsbeslag heeft een langer en breder schild om het beslag te kunnen vervangen zonder extra schilderwerk. Tevens is het buitenschild aan de achterzijde voorzien van breukgroeven. Hierdoor zal bij een inbraakpoging het schild afbreken zonder dat de bouten stuk getrokken worden. Optioneel leverbaar met kerntrekbeveiliging.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 33 - 47 mm



### steekmaat

2207025 PC 55



2207026 PC 72



## IVANA ECONOMY VOORDEURGARNITUUR SMAL MET KERNTREKBEVEILIGING

Aluminium veiligheidsvoordeurgarnituur, met kerntrekbeveiliging en compleet met bevestigingsmaterialen. Exclusief deurkruk, met duwgreep. Lengte 250 mm, breedte buiten 34 mm en breedte binnen 30 mm.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*



	steekmaat	deurdikte	uitvoering
2207009	PC 72	40 - 60 mm	met kerntrekbeveiliging
2207010	PC 72	40 - 70 mm	met kerntrekbeveiliging / met duwer
2207011	PC 92	40 - 70 mm	met kerntrekbeveiliging / met duwer



## IVANA ECONOMY LANGSCHILD VEILIGHEIDSVLUCHTWEGBESLAG

Aluminium veiligheidsgarnituren voor gebruik met Ivana vluchtwegslot conform NEN EN 179

materiaal: aluminium F1  
 slotbediening: profielcilinder  
 steekmaat: PC 72  
 keurmerk: SKG®\*\*\*  
 deurdikte: 33 - 47 mm  
 uitvoering: vluchtweg

### wijzend

2205000 naar links

2205001 naar rechts



## VH VOORD GARN.250X50 IVANA ECONOMY ERGO.UITV M ZF PC72 F1

Gegoten aluminium veiligheidsvoordeurgarnituren met kerntrekbeveiliging compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep exclusief deurkrukdeel. Met verstelbare wisselstift voor deurdikte van 38 tot 65 mm.



	materiaal	slotbediening	steekmaat	keurmerk	deurdikte	uitvoering
--	-----------	---------------	-----------	----------	-----------	------------

2205183	aluminium F1	profielcilinder	PC 72	SKG®***	38 - 65 mm	met kerntrekbeveiliging / met duwer
---------	--------------	-----------------	-------	---------	------------	-------------------------------------



## VH VOORD GARN.250X50 IVANA ECONOMY M/DD.Z/KR PC72 F1 RS/LS

Gegoten aluminium veiligheidsvoordeurgarnituren compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep, exclusief deurkrukdeel. Met verstelbare wisselstift voor deurdikte van 38 tot 65 mm.

certificering: SKG\*\*\*

politiekeur: PKVW

komokeur: KOMO

model: met duwer

materiaal: gegoten aluminium

exclusief: deurkrukdeel



	materiaal	slotbediening	steekmaat	keurmerk	deurdikte	uitvoering
--	-----------	---------------	-----------	----------	-----------	------------


2205195	aluminium F1	profielcilinder	PC 72	SKG®***	33 - 47 mm	senioren
---------	--------------	-----------------	-------	---------	------------	----------



## IVANA ECONOMY RENOVATIE VEILIGHEIDSGARNITUUR

Dit Economy veiligheidsbeslag heeft een langer en breder schild om het beslag te kunnen vervangen zonder extra schilderwerk. Tevens is het buitenschild aan de achterzijde voorzien van breukgroeven. Hierdoor zal bij een inbraakpoging het schild afbreken zonder dat de bouten stuk getrokken worden. Optioneel leverbaar met kerntrekbeveiliging.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 33 - 47 mm  
uitvoering: renovatie



	<b>steekmaat</b>	<b>wijzend</b>
--	------------------	----------------

2207015	PC 55	naar rechts
---------	-------	-------------



2207016	PC 55	naar links
---------	-------	------------



2207018	PC 72	naar rechts
---------	-------	-------------



## IVANA ECONOMY LANGSCHILD VEILIGHEIDSVLUCHTWEGBESLAG

Aluminium veiligheidsgarnituren voor gebruik met Ivana vluchtwegslot conform NEN EN 179

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder / blind  
steekmaat: PC 72  
keurmerk: SKG®\*\*\*  
deurdikte: 33 - 47 mm  
uitvoering: vluchtweg



	<b>wijzend</b>
--	----------------

2205002	naar links
---------	------------



2205003	naar rechts
---------	-------------





## Kortschilden

### IVANA ECONOMY KORTSCHILD GEPERST

Geperst aluminium schild

materiaal: aluminium F1  
 breedte (schild): 42 mm  
 lengte (schild): 190 mm  
 model: ovaal



	slotbedie- ning	steekmaat
2100600	blind	
2100610	baard- klavier- sleutel	SL 56
2100620	profielcilinder	PC 55
2100630	profielcilinder	PC 72
2100640	rondcilinder	RC 73,5
2100650	geheel blind	



### IVANA ECONOMY KORTSCHILD GEPERST

Geperst aluminium schild

materiaal: aluminium F1  
 slotbediening: vrij- en bezet  
 breedte (schild): 42 mm  
 lengte (schild): 190 mm  
 model: ovaal



	steekmaat
2100660	WC 55/8
2100670	WC 63/8
2100680	WC 72/8
2100755	WC 57/5



## IVANA ECONOMY KORTSCHILD GEGOTEN

Gegoten aluminium schild

materiaal: aluminium F1  
 breedte (schild): 42 mm  
 lengte (schild): 190 mm  
 model: ovaal



	slotbedie- ning	steekmaat
2100700	blind	
2100710	baard- klavier- sleutel	SL 56
2100720	profielcilinder	PC 55
2100730	profielcilinder	PC 72
2100740	rondcilinder	RC 73,5
2100750	geheel blind	



## IVANA ECONOMY CLICK KORTSCHILD

De clicschilden bestaan uit een duurzaam nylon montagedeel dat wordt afgedekt met een 2 mm dik aluminium dekschild. Door deze samenstelling zijn er geen zichtbare patentboutjes wat resulteert in een bijzonder fraai, strak beslag.

materiaal: aluminium F1  
 breedte (schild): 42 mm  
 lengte (schild): 190 mm  
 model: ovaal



	slotbedie- ning	steekmaat
2100601	blind	
2100611	baard- klavier- sleutel	SL 56
2100621	profielcilinder	PC 55
2100631	profielcilinder	PC 72
2100651	geheel blind	



## IVANA ECONOMY KORTSCHILD GEGOTEN

Gegoten aluminium schild

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: vrij- en bezet  
breedte (schild): 42 mm  
lengte (schild): 190 mm  
model: ovaal



### steekmaat

2100760 WC 55/8



2100770 WC 63/8



2100780 WC 72/8



## KORTSCHILD 190 GP IVANA ECONOMY F1 190X42 Z/KRUKG. M/SL.G

Geperst aluminium schild

	materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model
2100590	aluminium F1	zonder kruk-gat / baard-klaviersleutel	42 mm	190 mm	ovaal



## IVANA ECONOMY CLICK KORTSCHILD

De clicschilden bestaan uit een duurzaam nylon montagedeel dat wordt afgedekt met een 2 mm dik aluminium dekschild. Door deze samenstelling zijn er geen zichtbare patentboutjes wat resulteert in een bijzonder fraai, strak beslag.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: vrij- en bezet  
breedte (schild): 42 mm  
lengte (schild): 190 mm  
model: ovaal



### steekmaat

2100671 WC 63/8



2100681 WC 72/8



## IVANA ECONOMY KORTSCHILD VOORDEURBESLAG GEGOTEN

Geperst aluminium voordeurgarnituren compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep exclusief deurkruk.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
breedte (schild): 42 mm  
lengte (schild): 190 mm  
model: ovaal

### steekmaat

2220282 PC 55



2220283 PC 72



## IVANA ECONOMY KORTSCHILD VOORDEURBESLAG GEGOTEN

Gegoten aluminium voordeurgarnituren compleet met bevestigingsmaterialen. Met duwgreep exclusief deurkruk.

materiaal: aluminium F1  
slotbediening: profielcilinder  
breedte (schild): 42 mm  
lengte (schild): 190 mm  
model: ovaal

### steekmaat

2220285 PC 55



2220286 PC 72



## VOORDEURKNOP (VAST) IVANA ECONOMY F1 707 OP SCHILD

Gegoten aluminium schild met vaste knop

materiaal	slotbediening	breedte (schild)	lengte (schild)	model	steekmaat
-----------	---------------	------------------	-----------------	-------	-----------

2220374	aluminium F1	profielcilinder	42 mm	190 mm	ovaal	PC 72
---------	--------------	-----------------	-------	--------	-------	-------



## Langschilden

### IVANA ECONOMY LANGSCHILD GEGOTEN

Gegoten aluminium schild, zeer geschikt voor renovatie werkzaamheden

materiaal: aluminium F1  
 breedte (schild): 45 mm  
 lengte (schild): 265 mm  
 model: ovaal



	slotbedie- ning	steekmaat
2101265	blind	
2101266	profielcilinder	PC 55
2101267	profielcilinder	PC 72



### IVANA ECONOMY LANGSCHILD GEGOTEN

Gegoten aluminium schild, zeer geschikt voor renovatie werkzaamheden

materiaal: aluminium F1  
 slotbediening: vrij- en bezet  
 breedte (schild): 45 mm  
 lengte (schild): 265 mm  
 model: ovaal



	steekmaat
2101268	WC 63/8
2101269	WC 72/8



## Knopschilden

### IVANA ECONOMY KASTDEURBESLAG MET TREKKNOP

Geporst aluminium kastdeurbeslag met vaste trekknop

materiaal: aluminium F1  
 model: ovaal  
 breedte (schild): 42 mm  
 lengte (schild): 190 mm



	slotbedie- ning	steekmaat
2095171	blind (geheel) / baard- kla- viersleutel	SL 56
2095172	profielcilin- der / blind (geheel)	PC 55
2095173	profielcilin- der / blind (geheel)	PC 72
2095174	blind (geheel)	



## IVANA ECONOMY KASTDEURBESLAG MET TREKKNOP

Gegoten aluminium kastdeurbeslag met vaste trekknop

materiaal: aluminium F1  
 model: ovaal  
 breedte (schild): 42 mm  
 lengte (schild): 190 mm



	slotbedie- ning	steekmaat	
2095175	blind (geheel) / baard- kla- viersleutel	SL 56	
2095176	profielcilin- der / blind (geheel)	PC 55	
2095177	profielcilin- der / blind (geheel)	PC 72	
2095178	blind (geheel)		

## IVANA ECONOMY CLICK KASTDEURBESLAG

De clicschilden bestaan uit een duurzaam nylon montagedeel dat wordt afgedekt met een 2 mm dik aluminium dekschild. Door deze samenstelling zijn er geen zichtbare patentboutjes wat resulteert in een bijzonder fraai, strak beslag.

materiaal: aluminium F1  
 model: ovaal  
 breedte (schild): 42 mm  
 lengte (schild): 190 mm



	slotbedie- ning	steekmaat	
2500091	blind (geheel)		
2500092	blind (geheel) / baard- kla- viersleutel	SL 56	
2500093	profielcilin- der / blind (geheel)	PC 55	
2500094	profielcilin- der / blind (geheel)	PC 72	

## Rozetten

### Veiligheidsrozetten

#### VEILIGH. ROZET IVANA ECONOMY 43804 ROND 58 MM PC F1

Gegoten aluminium veiligheidsrozet SKG\*\*\*

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)	keurmerk
2205043	aluminium F1	rond	profielcilinder	51 mm	SKG®***



#### VEILIGH. ROZET IVANA ECONOMY 48950 RECHTH. 40X120 ZF PC F1

Aluminium veiligheidsrozet met kerntrekbeveiliging SKG \*\*\*

	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	keurmerk	uitvoering
2207000	aluminium F1	ovaal	profielcilinder	40 mm	120 mm	SKG®***	met kerntrek- beveiliging



#### VEILIGH. ROZET IVANA ECONOMY 43922 RECHTH. 50X100 OPLEG

Rozet voor een oplegvoordeurslot

	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	diameter (cilinder)
2205059	aluminium F1	rechthoek	oplegslot	50 mm	100 mm	33 mm



#### VEILIGH. ROZET IVANA ECONOMY 43914 OVAAL PC F1

Gegoten aluminium veiligheidsrozet SKG\*\*\*

	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	keurmerk
2205044	aluminium F1	ovaal	profielcilinder	40 mm	120 mm	SKG®***



## VEILIGH. ROZET IVANA ECONOMY 49216 VIERKANT 55MM PC F1

Gegoten aluminium veiligheidsrozet SKG\*\*\*



	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	keurmerk
2205096	aluminium F1	vierkant	profielcilinder	55 mm	55 mm	SKG®***



## VEILIGH. ROZET IVANA ECONOMY 43915 OVAAL PENSLOT F1

Gegoten aluminium veiligheidsrozet SKG\*\*\*



	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)	keurmerk
2205034	aluminium F1	ovaal	pen	40 mm	120 mm	SKG®***




### Krukrozetten

## KRUKROZET IVANA ECONOMY 42842 ROND 51MM F1

Gegoten aluminium rozet

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2155210	aluminium F1	rond	kruk	51 mm



## KRUKROZET IVANA ECONOMY 49210 VIERKANT 55MM F1

Gegoten aluminium rozet

	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)
2155211	aluminium F1	vierkant	kruk	55 mm	55 mm






## Cilinderrozetten

### CILINDERROZET 42844 ROND 51MM PC GP IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium rozet  
uitvoering: geperst

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2180044	aluminium F1	rond	profielcilinder	51 mm



### CILINDERROZET 49212 VIERKANT 55X55MM PC IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium rozet

	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)
2180041	aluminium F1	vierkant	profielcilinder	55 mm	55 mm



### CILINDERROZET 42846 ROND 51MM RONDCIL IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium rozet  
uitvoering: geperst

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2180046	aluminium F1	rond	kesocilinder	51 mm



## Toiletrozetten

### TOILETROZET IVANA ECONOMY ROND 51MM V/B F1

Geperst aluminium rozet

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)	dikte (stift)
2155230	aluminium F1	rond	vrij- en bezet	50 mm	8 mm



### TOILETROZET IVANA ECONOMY 49211 VIERKANT 55MM V/B F1

Gegoten aluminium rozet

	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	dikte (stift)	hoogte (rozet)
2155231	aluminium F1	vierkant	vrij- en bezet	55 mm	8 mm	55 mm



## Sleutelrozetten

### SLEUTELROZET IVANA ECONOMY 42845 ROND 51MM BB F1

Gegoten aluminium rozet  
uitvoering: geperst

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2180045	aluminium F1	rond	baard- klavier- sleutel	51 mm



### SLEUTELROZET IVANA ECONOMY 49213 VIERKANT 55MM BB F1

Gegoten aluminium rozet  
uitvoering: gegoten

	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)
2180042	aluminium F1	vierkant	baard- klavier- sleutel	55 mm	55 mm



## Blinde rozetten

### ROZET BLIND 42847 ROND 51MM GP IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium rozet

	materiaal	model	slotbedie- ning	diameter (rozet)
2180048	aluminium F1	rond	blind	51 mm



### ROZET BLIND 49215 VIERKANT 51MM IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium rozet  
uitvoering: gegoten

	materiaal	model	slotbedie- ning	breedte (rozet)	hoogte (rozet)
2180043	aluminium F1	vierkant	blind	51 mm	51 mm



## Knoppen Voordeurknoppen

### DEURROZET M/VASTE KNOP 707 50MM

Opschroevend aluminium voordeurknop met blinde bevestiging

	materiaal	model	diameter	uitvoering
2220379	aluminium F1	rond	50 mm	vaste knop



### VOORDEURKNOP IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium knop vast op rozet inclusief bout M8

	materiaal	model	diameter	uitvoering
2220375	aluminium F1	rond	50 mm	op rozet



### VOORDEURKNOP (VAST) IVANA ECONOMY F1 708 OP ROZET

Gegoten aluminium knop op rozet met twee schroefgaten met stift

	materiaal	model	diameter	uitvoering
2220378	aluminium F1	bol	51 mm	op rozet



### VOORDEURKNOP (VAST) IVANA ECONOMY F1 707 OP ROZET

Gegoten aluminium knop op rozet met twee schroefgaten met stift

	materiaal	model	diameter	uitvoering
2220377	aluminium F1	rond	51 mm	op rozet



### DEURROZET M/VASTE KNOP 708 50MM

Aluminium voordeurknop opschroevend met blinde bevestiging


	materiaal	model	diameter	uitvoering
2220391	aluminium F1	bol	50 mm	vaste knop



### DEURDUWER GG VOOR VH VOORD. GARN. IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium duwer ten behoeve van gegoten Economy veiligheidslangschilden

	materiaal	uitvoering
2025440	aluminium F1	los



## Meubelknoppen

### IVANA ECONOMY MEUBELKNOP

Gegoten aluminium knop met draadeind M4

materiaal: aluminium F1

model: bol

uitvoering: los

#### diameter

2120068 30 mm

2120069 40 mm



## Briefplaten

### Briefplaten

#### BRIEFPLAAT ALUMINIUM IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium brievenbus compleet met bevestigingsmaterialen

	breedte	hoogte	materiaal	model
--	---------	--------	-----------	-------

2017195	345 mm	70 mm	aluminium F1	ovaal
---------	--------	-------	--------------	-------



## Deurbellen

### Beldrukkers

#### BELDRUKKER ROND 52MM IVANA ECONOMY F1

Gegoten aluminium beldrukker

	model	materiaal	diameter (rozet)
--	-------	-----------	------------------

2010293	rond	aluminium F1	52 mm
---------	------	--------------	-------



**Dokum** Pier Prinslaan 15  
Telefoon (0519) 29 23 25 [info@raadsma.nl](mailto:info@raadsma.nl)

**Heerenveen** De Kuinder 10 8444 DC Heerenveen  
Telefoon (0513) 63 16 00 [heerenveen@raadsma.nl](mailto:heerenveen@raadsma.nl)

**Leeuwarden** Archimedesweg 16 8912 AK Leeuwarden  
Telefoon (058) 21 27 099 [leeuwarden@raadsma.nl](mailto:leeuwarden@raadsma.nl)

**Groningen** Wismarweg 32 9723 HB Groningen  
Telefoon (050) 54 70 070 [groningen@raadsma.nl](mailto:groningen@raadsma.nl)

**Emmeloord** Koperweg 2 8304 BM Emmeloord  
Telefoon (0527) 30 50 33 [emmeloord@raadsma.nl](mailto:emmeloord@raadsma.nl)

**Drachten** De Lange West 104A 9201 CH Drachten  
Telefoon (0512) 51 10 00 [drachten@raadsma.nl](mailto:drachten@raadsma.nl)